


BARBECUE

Perfect Match



BARBEQUE

Perfect Match

Ottimizzazione della superficie del negozio

Optimierung der Geschäftsfläche | Optimising floor space

Verbessern Sie Ihr Warenpotential indem Sie die Ausstellungsbodenfläche mit diesem Tecnobanc Barbeque Perfect Match mit integrierter Heitheke und Khltheke optimieren. Die innovativen Tecnobanc Barbeque Perfect Match Serien kombinieren sthetik und Fachwissen, um Delikatessen-Theken mit Temperaturgarantie zu gestalten, die Nahrungsmittel lnger frisch aussehen lassen und halten, wobei die optische Attraktivitt der Waren steigt und die Verkufe angeregt werden.


Enhance your merchandising potential while optimising floor space with this Tecnobanc Barbeque Perfect Match Integrated Hot and Cold counter. The innovative Tecnobanc Barbeque Perfect Match Series combines beauty and science to create temperature-controlled deli display cases that keep foods looking and staying fresh longer, increasing visual appeal and spurring sales

Migliorate la Vostra attivit promozionali di vendita, ottimizzando lo spazio del negozio con questo Tecnobanc Barbeque Perfect Match banco integrato caldo e freddo. L'innovativo Barbeque Perfect Match combina l'aspetto positivo e la professionalit nel generare un banco espositore a temperatura controllata che conserva i cibi in modo da apparire ed essere freschi nel lungo tempo; aumentando il richiamo ottico e spronando le vendite.



FREDDO | COLD | FROID

CALDO | HOT | CHAUD



02

02 - **Le lampade in ceramica** integrano le resistenze elettriche nel fondo vasca a mantenere la temperature ottimale ed a norme igieniche. L'esterno e tutto l'interno della vasca è in acciaio Inox isolata con poliuretano a norma ambiente.

02 - **Ceramic heaters** supplement the electric in the deck to maintain proper and safe food temperature. Internal and external deck structure is of stainless steel with environmentally friendly polyurethane insulation.

02 - **Keramikheizstbe** ergnzen den elektrischen Erwrmung des Wannenbodens, um die Bestndigkeit einer eigenen und garantierten Temperatur im Nahrungsmittelkern beizubehalten. Die innere und uere Wannenstruktur ist aus Edelstahl mit umweltfreundlicher Polyurethan-Isolierung.



03

04 - **I controlli di ogni singola sezione** offrono un utilizzo efficiente del banco per diversi cibi. Questi banchi rispondono completamente alle attuali Norme Europee.

04 - **Individual segment controllers** facilitates the efficient use of the counter. These counters are fully compliant with current EU regulations.

04 - **Individuelle Bereichssteuerungen erleichtern** den effizienten Gebrauch der Theke fr unterschiedliche Nahrungsmittel. Diese Theken entsprechen vollstndig den aktuellen EU-Vorschriften.



04

03 - **Il Barbeque Perfect Match** è equipaggiato con un sistema di freddo ventilato. Quando ordinate un banco caldo e freddo, Voi avete l'opzione di un'esposizione su un piano o in una composizione Gastro-Norm di bacinelle.

03 - **The Tecnobanc Barbeque Perfect Match** is equipped with a fan assisted cooling system. When ordering the Hot and cold counters you have the option of a Flat Deck or Gastro norm Tray layout.


03 - **Das Tecnobanc Barbeque Perfect Match** ist mit einer Umluft-Khlung ausgestattet. Bei Bestellung der Hei- und Khltheke haben Sie die Wahl zwischen der Auslage oder den Gastro-Norm-Behltern.

Sezioni

Section Abschnitte

| Freddo | Cold | Froid

| Caldo | Hot | Chaud



Freddi

cold / froid

Lunghezza length lange	1247	1447	1894
Capacità Refrig. refrig. capacity Kühlungsfähigkeit	420 W	488 W	651 W
Temp. Evap. ecap. temp. expansion	-10° C	-10° C	-10° C
Caratt. Eleit. electric device Stromverbrauch	230 V-50 HZ	230 V-50 HZ	230 V-50 HZ
Ventole fans ventilator	25 W	35 W	50 W
Resist. Anticond. antimist heater verdrinchstunfer	40 W	60 W	70 W
Illuminaz. lighting beleuchtung	60 W	80 W	120 W

Caldi

cold / froid

Lunghezza length lange	1247	1447	1894
Caratt. Eleit. electric device Stromverbrauch	230 V-50 HZ	230 V-50 HZ	230 V-50 HZ
illuminazione lighting beleuchtung	60 W	80 W	120 W
Lamp. Infrarossi infrared lamp infraror lampen	1000 W	1600 W	2000 W
Resist. Elettriche electric heaterheater verdrinchstunfer	3300 W	3200 W	4000 W

PURCELL
REFRIGERATION

tecnobanc
ARREDAMENTI FRIGORIFERI